



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

"CASA JOÃO DE SOUZA PEREIRA"

Rua Bom Jesus, 145, Centro - CEP 12.120-029 Tremembé / SP - Telefone: (12) 3672-3156 / CNPJ: 51.639.394/0001-20



PARECER TÉCNICO – ANÁLISE DE CONFORMIDADE DA PROPOSTA

PROCESSO DE COMPRA Nº: 19/2025

OBJETO: Aquisição de equipamentos de áudio, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

EMPRESA: IG&SIL Licitações e Comércio Ltda (CNPJ: 55.059.365/0001-83)

ITEM: 04 – Microfone Mini-Condensador

ANÁLISE:

A empresa ofertou para o Item 04 o microfone modelo MSF-460-B (marca TSI). Após análise técnica do descritivo e características do equipamento, constatou-se que o produto não atende às especificações obrigatórias previstas no Termo de Referência, em especial:

- O Termo de Referência exige haste flexível em 2 pontos (topo e base), enquanto o modelo ofertado apresenta haste flexível em apenas 1 ponto;
- O Termo de Referência exige base integrada emborrachada com botão programável integrado, enquanto o modelo ofertado possui apenas botão simples, não programável;
- A proposta não trouxe documentação técnica capaz de comprovar a equivalência ao modelo de referência Shure MX418 D/C.

Dessa forma, verifica-se que o produto apresentado não possui características técnicas mínimas indispensáveis para a correta funcionalidade exigida para uso em plenário, não sendo, portanto, equivalente ao modelo de referência citado no TR.

CONCLUSÃO:

Considerando o não atendimento a requisitos técnicos obrigatórios do Termo de Referência, conclui-se que a proposta da empresa IG&SIL Licitações e Comércio Ltda para o Item 04 – Microfone Mini-Condensador não atende às especificações técnicas obrigatórias.

Portanto, **RECOMENDA-SE A DESCLASSIFICAÇÃO** da proposta para o referido item.

Tremembé, 02 de outubro de 2025.

Eduardo Pereira Tupinambá Júnior - Responsável Técnico